

Editando e Entendendo o Rodapé

Saiba como funciona o sistema através do rodapé

07/01/2010 por [Mario SAM](#)

Pra quem já trabalha algum tempo com Magento essa dica não deve (?) ser interessante. Talvez por isso eu tenha demorado até pra tratar deste assunto.


Mas a verdade é que todos os dias muita gente está começando com Magento, e tem dificuldade até para encontrar o arquivo de rodapé, e quando encontra não sabe muito bem o que fazer e como fazer. Então vamos passar um raio-x neste arquivo tão desejado.

Pra começar vamos localizar o arquivo, que deve estar em *app -> design -> frontend -> default -> default -> template -> page -> html -> footer.phtml*. Claro que, se você estiver usando algum template em particular, troque as pastas *default -> default* pelas suas *[template] -> [tema]*.

O arquivo contém basicamente:

```
<div>
<?php echo $this->getChildHtml() ?>
</div>
<p>
<?php echo $this->__('Help Us to Keep Magento Healthy') ?> - <a
href="http://www.magentocommerce.com/bug-tracking"
id="bug_tracking_link"><strong><?php echo $this->__('Report All Bugs')
?></strong></a> <?php echo $this->__('(ver. %s)', Mage::getVersion()) ?><br />
<script type="text/javascript">
$('bug_tracking_link').target = "varien_external";
</script>
<?php echo $this->getCopyright() ?></p>
```

E deve apresentar algo parecido com isso:



rodapé

Então vamos analisar essa meia dúzia de linhas aparentemente simples.

```
<?php echo $this->getChildHtml() ?>
```

Logo na primeira linha você já tem uma chamada externa de conteúdo. Essa chamada é configurada por xml, mais precisamente no *page.xml* que fica em *app -> design -> frontend -> default -> default -> layout*. Entre as tags *<default>* ele define que o rodapé, um block de *name='footer'* irá carregar os conteúdos dos arquivos *stores.phtml* e *links.phtml*.

O arquivo **stores.phtml** exibe uma opção (*quando existir*) para o usuário navegar entre as lojas do seu website. Ao criar a sua loja após a instalação, você deve ter criado um website, uma loja e uma visão. Caso você crie diversas lojas, elas estarão disponíveis no rodapé através deste arquivo.

Detalhe importante aqui. Na linha que chama o arquivo **links.phtml** ele identifica como **name="footer_links" as="footer_links"**. E se você for na administração do Magento e navegar em **CMS -> Blocos Estáticos** deve encontrar um bloco chamado **Footer Links** com identificador **"footer_links"**. Se você habilitar este bloco e adicionar conteúdo de rodapé, como por exemplo alguns links particulares ou informações de pagamento, entrega, etc. Então o arquivo xml irá carregar o conteúdo deste bloco estático *mais* o conteúdo do arquivo **links.phtml** que monta os links de navegação do sistema como, busca avançada, termos procurados, e fale conosco.

```
<?php echo $this->__('Help Us to Keep Magento Healthy') ?> - <a
href="http://www.magentocommerce.com/bug-tracking"
id="bug_tracking_link"><strong><?php echo $this->__('Report All Bugs')
?></strong></a>
<script type="text/javascript">
$('bug_tracking_link').target = "varien_external";
</script>
```

Essas linhas exibem aquela mensagem **"Ajude-nos a manter a qualidade... Reporte todos os problemas"**. O comando *javascript* abaixo é executado quando você clica no link de reportar erro. É difícil alguém manter essa linha.

```
<?php echo $this->__('(ver. %s)', Mage::getVersion()) ?><br />
```

Ainda nessa linha temos a frase que corresponde a versão utilizada do Magento. Algo como (*ver. 1.2.3*). Particularmente não é interessante manter esta linha, outros sistemas já fizeram isso e se arrependeram. Você deve estar pensando **"mas por quê?"**.

Toda versão tem seus problemas e bugs conhecidos. Alguns destes problemas podem ser falhas de segurança, e quando corrigidas são informadas na página da empresa. Sendo assim, *crackers* podem se utilizar dessa informação e explorar as falhas de segurança do seu site. Por isso evite informar a versão utilizada.

```
<?php echo $this->getCopyright() ?>
```

O código da última linha recupera informações de configuração do sistema, que podem ser encontradas em **Sistema -> Configuração -> Geral [Design]**, veja opção **Rodapé**.



configurando copyright

Em **direitos autorais** você informa a frase que deve aparecer no rodapé, e em **HTML variados** alguma tag html que deve ficar no código, um comentário talvez (*eu nunca usei isso*).

Eu sei, foi muita informação para um arquivo tão pequeno e “aparentemente” simples. Talvez seja informação demais para ser compreendida agora, mas se você tiver paciência releia este artigo até começar a entender a mecânica, isso vai ajudar a entender melhor todo o funcionamento do sistema.

Sucesso!